ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1072**

29 Ιουνίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3655 (1)

Ρύθμιση κυνηγιού στην περιοχή Λιμνοθάλασσας Κουτάβου, Περιφέρειας Δήμου Αργοστολίου Ν. Κεφαλονιάς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού κώδικος».

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ 757/Β/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 366599/16.12.1996 (ΦΕΚ 1188/Β/1996), 331794/1999 (ΦΕΚ 281/Β/31.3.1999) και 87578/703/6.3.2007 (Φ.Ε.Κ. 581/Β/23.4.2007) κοινή υπουργική απόφαση.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 94//1993 (ΦΕΚ 40/Α/22.3.1993) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τον ν. 2503/30.5.1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Την υπ' αριθμ. 7887/16.6.2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Ι.Ν. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων κ.λ.π.

7. Την υπ' αριθμ. 2989/4.5.2007 εισήγηση του Αντωνίου Γιαλούμη Δασοπόνου, υπεύθυνου του Γραφείου Θήρας της Υπηρεσίας μας.

8. Την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγιού για την Προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια από 4.6.2007 μέχρι 4.6.2012 σε έκταση 1.450 στρεμμάτων στην περιοχή Λιμνοθάλασσας Κουτάβου, περιφέρειας Δήμου Αργοστολίου, Νομού Κεφ/νίας που ορίζεται ως εξής:

Αρχίζει από τη διασταύρωση της Επαρχιακής οδού Αργ/λίου - Ληξουρίου και Εθνικής οδού Αγρ/λίου - Σάμης στο βόρειο σημείο της Λιμνοθάλασσας Κουτάβου, ακολουθεί με κατεύθυνση Νοτιοανατολική τον δρόμο περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Αργ/λίου - Πόρου, στο Νότιο σημείο της Λιμνοθάλασσας. Ακολουθεί με κατεύθυνση Βορειοδυτική τον δρόμο προς την πόλη του Αργ/λίου παράλληλα με τα όρια της Λιμνοθάλασσας μέχρι να συναντήσει τη Γέφυρα Δεβοσέτου. Ακολουθεί τη Γέφυρα Δεβοσέτου μέχρι τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Αργ/λίου - Ληξουρίου και Εθνικής οδού Αγρ/λίου - Σάμης.


Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 287/παρ. 7 του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα και άρθρο 9 παρ. 3 της υπ' αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης «περί μέτρων διαχείρισης της άγρια πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 366599/1996 331794/1999 και 87578/703/2007 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 ν. 177/1975 ΦΕΚ. 205/Α/1975) και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2007-2008.

Αργοστόλι, 5 Ιουνίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ


Ανήκει στην αριθμ. 3655/1/5-6-2007 απόφασή μας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 55 %
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Απόσπασμα χαρτών Γ.Υ.Σ.
αριθμ. 6132/2&6132/4
Κλιμ.: 1: 5000
Στους οποίους εμφανίζονται τα όρια της ζώνης απαγόρευσης κυνηγιού περιοχής λιμνοθάλασσας Κουτάβου του Δήμου Αργοστολίου
------: Όρια ζώνης απαγόρευσης Κυνηγιού
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αργοστόλι, 5-6-07
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Αργοστόλι, 5-6-2007
Ακριβές Αντίγραφο
Αργοστόλι 12-6-2007
Το Διοικητικό Γραφείο
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΥΤΑΒΟΣ
Κούταβος

Αριθμ. 2234 (2)

Απαγορευτικά, Περιοριστικά και λοιπά Ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νομού Χαλκιδικής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/16.10.1986/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002) "Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε. (ΦΕΚ 91/25.4.2002/τ.Α΄).

2. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/30.5.1997/τ.Α΄).

3. Τον ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Φ.Ε.Κ. 280/9.12.2003/τ.Α΄) (άρθρο 5, παρ. 6).

4. Το π.δ. 227/12.6.1987 «Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών» (ΦΕΚ 100/28.6.1987/τ.Α΄).

5. Το π.δ. 60/12.3.1998 «Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 61/24.3.1998).

6. Το π.δ. 51/2.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων.... κ.λπ.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 54/8.3.2007).

7. Την υπ' αριθμ. Φ/16/6631/1.6.1989 κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση» (Φ.Ε.Κ. 428/2.6.1989/τ.Β΄).

8. Την υπ' αριθμ. Δ11/Φ.16/8500/22.3.1991 κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση» (Φ.Ε.Κ. 174/26.3.1991/τ.Β΄).

9. Την υπ' αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (ΦΕΚ 892/11.7.2001/τ.Β΄).

10. Την υπ' αριθμ. 47630/16.11.2005 κοινή υπουργική απόφαση«Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας» (ΦΕΚ 1688/1.12.2005/τ.Β΄).

11. Την υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησή τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» (Φ.Ε.Κ. 1784/20.12.2005/τ.Β΄).

12. Την υπ' αριθμ. 19/2070/12.12.2003 απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής για «Μέτρα προστασίας Υδατικών Πόρων Ν. Χαλκιδικής».

13. Τις μέχρι σήμερα εκπονηθείσες υδρογεωλογικές, υδρολογικές, περιβαλλοντικές, μελέτες διαχείρισης ορεινών ρεμάτων και λοιπές μελέτες του επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναμικού του Ν. Χαλκιδικής.

14. Τα υπ' αριθμ. 190359/15.9.2006, 190914/6.10.2006 και 115246/26.2.2007 ΥΠΕΧΩΔΕ/Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων/Διεύθυνση Υποστήριξης και ανάπτυξης έγγραφα «Ερωτήματα σχετικά με την εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και την έκδοση αδειών χρήσης νερού».

15. Το υπ' αριθμ. 460/23.4.2007 έγγραφο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ).

16. Το υπ' αριθμ. 024/368/25.4.2007 έγγραφο της Δ/νσης Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβ/ντος της Ν.Α. Χαλκιδικής.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο, αποφασίζουμε:

Τη λήψη και εφαρμογή απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων του Νομού Χαλκιδικής, τα οποία στοχεύουν στη διατήρηση ή αποκατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σε ποσοτικά και ποιοτικά όρια για την εξασφάλιση του κοινού οφέλους και των μελλοντικών αναγκών σε νερό.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α1. Έκδοση αδειών - Διαδικασίες

1. Κάθε έργο που σχετίζεται με απόληψη επιφανειακών ή υπόγειων νερών, ρύθμιση (τάφροι, χείμαρροι, ρέματα ποτάμια), αποθήκευση (φράγματα, δεξαμενές), καθαρισμός (εξυγίανση, αφαλάτωση) απαιτεί άδεια εκτέλεσης ή/και χρήσης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση.

2. Η διαδικασία έκδοσης των αδειών εκτέλεσης έργων υδροληψίας και αδειών χρήσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και αξιοποίησής τους καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται καθορίζονται στην υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση. Η άδεια χορηγείται από την Δ/νση Υδάτων της Π.Κ.Μ. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η ισχύς της δεν μπορεί να υπερβεί τα 10 χρόνια.

3. Κάθε έργο που εκτελείται χωρίς την σχετική άδεια είναι παράνομο.

4. Όταν υπάρχουν αιτήματα για χρήση νερού σε μία περιοχή και δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση πλέον της μια αδείας, θα χορηγείται μία άδεια εφόσον οι ενδιαφερόμενοι όλοι μαζί, έχουν την προβλεπόμενη καλλιεργήσιμη έκταση, αποστάσεις κ.λπ., συγκροτήσουν ομάδα (συμβολαιογραφική πράξη) και ορίσουν αρχηγό αυτόν στου οποίου το αγροτεμάχιο κατασκευάζεται το έργο.

5. Η ανόρυξη της γεώτρησης ή του πηγαδιού θα εκτελείται σε αγροτεμάχιο που ανήκει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ενδιαφερομένου. Η έκταση που απαιτείται να συγκεντρώνει ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεώτρησης ή χρήσης νερού θα είναι ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατ' ελάχιστο για έξι χρόνια με συμφωνητικά υπογεγραμμένα από τους συμβαλλόμενους, θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής καθώς και υπογεγραμμένα από τον γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη και λειτουργία δύο αρδευτικών γεωτρήσεων ή πηγαδιών στην ίδια τοποθεσία/αγροτεμάχιο και για τον ίδιο ιδιοκτήτη.

6. Η ποσότητα νερού που θα αντλείται από κάθε έργο υδροληψίας (γεώτρηση - πηγάδι - έργο υδροληψίας χρήσης επιφανειακού νερού) καθορίζεται στην άδεια χρήσης που θα λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος προσκομίζοντας τα στοιχεία κατασκευής του έργου. Η ποσότητα θα ελέγχεται με υδρόμετρο που υποχρεωτικά θα τοποθετείται από τον ενδιαφερόμενο, στο σωλήνα εξαγωγής του νερού από την υδροληψία και σε σημείο εμφανές ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία.

7. Η διαπίστωση της μη τοποθέτησης του υδρομέτρου σε οποιοδήποτε έλεγχο του έργου της υδροληψίας θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανάκληση της άδειας, μη ηλεκτροδότηση του έργου ή τη διακοπή της ηλεκτροδότησης εφόσον έχει ηλεκτροδοτηθεί, καθώς και την επιβολή προστίμου.

8. Η τοποθέτηση του πιεζομετρικού σωλήνα είναι υποχρεωτική, τοποθετείται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της χορηγηθείσας άδειας και πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση της στάθμης από την υπηρεσία.

9. Η μέθοδος άρδευσης και η ποσότητα νερού που αναφέρεται στις άδειες είναι δεσμευτική. Η άρδευση με σταγόνες είναι υποχρεωτική για τις αρδευόμενες εκτάσεις από νέες γεωτρήσεις ή νέες χρήσεις νερού.

10. Η ηλεκτροδότηση του έργου υδροληψίας θα γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος αποκτήσει την άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση.

Α2. Διαδικασία αντικατάστασης υφισταμένων έργων υδροληψίας

Για την αντικατάσταση των νομίμως λειτουργούντων έργων υδροληψίας που έχουν αποδεδειγμένα αχρηστευθεί από φυσικά αίτια (πτώση στάθμης ή τοιχωμάτων κ.λπ.) ή καταστραφεί από τεχνητά αίτια (διάβρωση σωλήνων, εγκλωβισμός αντλητικού κ.λπ.), τηρείται η διαδικασία αδειοδότησης όπως αυτή που καθορίζεται στην υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση. Κατά τη διαδικασία αυτή η Διεύθυνση Υδάτων θα συνεκτιμά τους λόγους αχρήστευσης ή καταστροφής. Η αντικατάσταση επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές του Νομού Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών όπου ισχύουν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα, χωρίς να ληφθεί υπόψη η απόσταση άλλων έργων υδροληψίας.

Ειδικότερα μπορεί να αντικατασταθεί έργο, με άδεια που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3199/2003 ή του ν. 1739/1987 όπως επίσης και έργο αγροτικής χρήσης που ηλεκτροδοτήθηκε μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού του Υπουργείου Γεωργίας πριν το 1989.

Η σχετική άδεια θα εκδίδεται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η υφιστάμενη γεώτρηση δεν θα πρέπει να έχει αποσωληνωθεί ή έχει επιχωθεί για να είναι δυνατό να διαπιστωθεί η ύπαρξή της.

2. Να έχει ανορυχθεί με άδεια ή να είναι ηλεκτροδοτημένη ή να έχει δηλωθεί στην αρμόδια Υπηρεσία κατά τις δύο απογραφές που έγιναν πριν την ισχύ του ν. 1739/1987. Η γεώτρηση ή το πηγάδι στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας τα τελευταία πέντε χρόνια και να αρδεύουν παραγωγική εκμετάλλευση. Ειδικότερα για αντικατάσταση πηγαδιού με γεώτρηση θα πρέπει να πληρούνται οι αποστάσεις που ορίζονται παρακάτω.

3. Εφόσον πρόκειται για αρδευτική γεώτρηση αυτή πρέπει να εξυπηρετεί είτε υφιστάμενη γεωργική εκμετάλλευση τουλάχιστον πέντε (5) στρεμμάτων είτε θερμοκήπιο άνω του ενός στρέμματος. Η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση των 5 στρεμμάτων δεν ισχύει για την περίπτωση που η υφιστάμενη γεώτρηση είναι ηλεκτροδοτημένη.

4. Η αντικατάσταση της γεώτρησης θα γίνεται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης χρήσης. Η χρήση μπορεί να αυξηθεί-τροποποιηθεί εφόσον πληρούνται γενικότερα οι διατάξεις της παρούσας απόφασης.

5. Η νέα γεώτρηση ή το πηγάδι θα κατασκευάζεται (τεχνικές προδιαγραφές) σύμφωνα με τα στοιχεία της παλιάς γεώτρησης ή κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

6. Η θέση της νέας γεώτρησης ή πηγαδιού θα προσδιορίζεται σε απόσταση έως 20μ. από την υφισταμένη εκτός αν κρίνει διαφορετικά η επιτροπή ελέγχου και εφόσον δεν πλησιάζει άλλες υφιστάμενες χρήσεις.

7. Το έργο υδροληψίας (π.χ. γεώτρηση) που αντικαθίσταται με την προαναφερθείσα διαδικασία, θα καταστρέφεται με δαπάνη του ενδιαφερόμενου και δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό των θέσεων των νέων γεωτρήσεων, εκτός και αν η Υπηρεσία ορίσει διαφορετικά. Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια χρήσης νερού θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει πραγματοποίηση της καταστροφής της.

8. Κατά τη χορήγηση άδειας για αντικατάσταση υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης είναι υποχρεωτική η αλλαγή της μεθόδου άρδευσης στη μέθοδο με σταγόνες.

Α3. Διαδικασία ανανέωσης αδειών χρήσης νερού έργων υδροληψίας

Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών χρήσης νερού γίνεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση, άρθρο 3, χωρίς να ληφθεί υπόψη η απόσταση άλλων έργων υδροληψίας.

Επέκταση των αδειών χρήσης νερού είναι δυνατή στις περιοχές που δεν έχουν απαγορευθεί οι νέες εκτελέσεις έργων υδροληψίας και εφόσον η υφιστάμενη υδροληψία έχει δυνατότητα να καλύψει τις αιτούμενες ανάγκες.

Α4. Διαδικασία αλλαγής χρήσης νερού έργων υδροληψίας

Η διαδικασία αλλαγής χρήσης νερού των αδειών γίνεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τους κατά τόπους περιορισμούς και όρους που προβλέπονται για τη ζητούμενη χρήση.

Α5. Καθαρισμός υφισταμένων έργων υδροληψίας, δοκιμαστική άντληση.

Ο καθαρισμός έργου υδροληψίας και ανάπτυξή τους με χρήση κομπρεσέρ καθώς και η δοκιμαστική άντληση με αντλητικό συγκρότημα, προκειμένου να διαπιστωθεί ή να αξιολογηθεί η δυναμικότητα της υδροληψίας, δεν υπόκειται στην διαδικασία έκδοσης αδείας, όμως ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Διεύθυνση Υδάτων νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών ώστε η υπηρεσία αν το κρίνει απαραίτητο να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές.

Α6. Τήρηση όρων Άδειας – Κυρώσεις

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να εφαρμόσει τους όρους και τους περιορισμούς που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου υδροληψίας όπως αυτά αναγράφονται στην άδεια π.χ. για κατασκευή γεώτρησης είναι: η ακριβής θέση (συντεταγμένες Χ, Ψ), ο αριθμός του αγροτεμαχίου, το βάθος, η διάμετρος των σωλήνων, η ελάχιστη απόσταση από γειτονικές γεωτρήσεις, η μέγιστη αντλούμενη ποσότητα νερού, η τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα και υδρομέτρου κ.α. Επίσης υποχρεούται να επιδείξει την άδεια στον κατασκευαστή του έργου για να λάβει γνώση του περιεχομένου της και να συμμορφωθεί με τους όρους της καθώς και να υπάρχει αντίγραφο αυτής κατά την διαδικασία κατασκευής επιτόπου του έργου.

Αρμοδιότητα και ευθύνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων και των αδειών, τόσο της χρήσης όσο και της εκτέλεσης έργου αξιοποίησης

υδατικών πόρων έχει η Δ/νση Υδάτων συνεπικουρούμενη κατά περίπτωση από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες και τα Αστυνομικά Όργανα (ν.δ. 1277/1972 αρθ. 11 παρ. β΄).

Η μη τήρηση των όρων της άδειας θα επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003.

Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1. Απαγορεύεται η κατασκευή ιδιωτικού έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης ή πηγαδιού κ.τλ.) σε απόσταση μικρότερη των 1000 m από γεωτρήσεις που καλύπτουν συλλογικές υδρευτικές ή αρδευτικές ανάγκες.

Εξαιρείται η κτηματική περιοχή του Δήμου Ορμύλιας (εκτός του Δ/Δ Μεταμόρφωσης) όπου η οριζόμενη ελάχιστη απόσταση είναι 500 m.

Γεωτρήσεις Δήμων που δεν αξιοποιούνται και δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν, για συγκεκριμένους λόγους δεν λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας εφόσον τούτο επιβεβαιώνεται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Απαγορεύεται η κατασκευή νέας γεώτρησης σε απόσταση μικρότερη από:

- 500 m από άλλη υφιστάμενη γεώτρηση
  (για τον Δ. Ορμύλιας όπως ανωτέρω 200 m)
- 150 m από πηγάδι
  (για τον Δ. Ορμύλιας όπως ανωτέρω 100 m)
- 300 m από πηγή

3. Οι ελάχιστες αποστάσεις που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα επιτρέπεται να μειωθούν κατά 50% όταν πρόκειται για γεωργική εκμετάλλευση υφισταμένων θερμοκηπίων έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων και πάνω και υποχρεωτική μέθοδο άρδευσης τη στάγδην.

4. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης ή πηγαδιού, των οποίων το νερό προορίζεται για πόση και οικιακή χρήση, βιομηχανική χρήση παρασκευής-συσκευασίας τροφίμων και αγροτοβιομηχανική χρήση, σε απόσταση μικρότερη των 1.000 m από εν ενεργεία Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), χωματερές και από χώρους εναπόθεσης αστικών υγρών αποβλήτων και βιομηχανικών στερεών και υγρών αποβλήτων και σε απόσταση μικρότερη των 500 m από δημόσια κοιμητήρια.

5. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης ή πηγαδιού μέσα στα όρια του ερευνητέου γεωθερμικού χώρου Πετραλώνων - Ελαιοχωρίων - Ν. Τρίγλιας - Ν. Τενέδου και σε απόσταση ενός (1) χιλιομέτρου από το όριο αυτού.

6. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης καθώς και η ανανέωση άδειας, όταν οι ανάγκες σε νερό μπορούν να καλυφθούν από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού.

7. Απαγορεύεται η ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης ή πηγαδιού σε περιοχές που αρδεύονται από συλλογικά αρδευτικά δίκτυα που λειτουργούν με ευθύνη των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, Συνεταιρισμών, Δήμων, Κοινοτήτων και άλλων συλλογικών φορέων, με εξαίρεση τις ειδικές καλλιέργειες (θερμοκήπια, φυτώρια, κηπευτικά κ.α.), οι οποίες χρειάζονται νερό κατά τη χρονική περίοδο που τα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα δεν λειτουργούν και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας διοίκησης του συλλογικού αρδευτικού δικτύου συμφωνεί για την ανόρυξη γεώτρησης.

8. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης ή πηγαδιού εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και η ανανέωση ή αντικατάσταση αυτών σε ζώνες που εκ των υστέρων εντάχθηκαν σε αυτό.

9. Απαγορεύεται η ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης ή πηγαδιού σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή βρίσκονται σε αναδασμό, σύμφωνα με το ν. 674/1977, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, δηλαδή μέχρι την παραλαβή των νέων αγροτεμαχίων από τους ιδιοκτήτες, χωρίς άδεια από την επιτροπή αναδασμού.

10. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεωτρήσεων σε αποστάσεις:

α) Στο βασικό εθνικό δίκτυο, 60 m από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 40 m από το όριο αυτής ή το όριο των βοηθητικών δρόμων.

β) Στο δευτερεύον εθνικό δίκτυο, 45 m από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 30 m από το όριο αυτής ή το όριο των βοηθητικών δρόμων.

γ) Στο πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο, 35 m από τον άξονα της οδού.

δ) Στο Δημοτικό οδικό δίκτυο, 10 m από το όριο της οδού.

ε) Στο αγροτικό οδικό δίκτυο, 6 m από το όριο της οδού.

11. Απαγορεύεται η διάθεση νερού σε τρίτους που δεν αναφέρονται στην άδεια χρήσης νερού.

12. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων πηγαδιών.

13. Απαγορεύεται η μεταφορά αρδευτικού νερού σε απόσταση μεγαλύτερη των 800 m από την πηγή υδροληψίας.

14. Απαγορεύεται η επέκταση της άδειας χρήσης νερού σε περιοχές που απαγορεύεται η ανόρυξη νέων αρδευτικών γεωτρήσεων καθώς και για γεωτρήσεις που έχουν ανορυχθεί κατ' εξαίρεση για συγκεκριμένο σκοπό.

15. Απαγορεύεται η εκτέλεση αρδευτικής γεώτρησης στις χερσονήσους Κασσάνδρας και Σιθωνίας.

Εξαιρέσεις και προϋποθέσεις για την χορήγηση αρδευτικών αδειών φαίνονται αναλυτικά παρακάτω στον Πίνακα της αρδευτικής χρήσης.

16. Απαγορεύεται η ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης σε απόσταση από τον αιγιαλό μικρότερη από:

- 4.000 m στις κτηματικές περιοχές Δήμου Μουδανιών, Τρίγλιας, Καλλικράτειας και Δ/Δ Ολύνθου

Εξαιρούνται τα αγροκτήματα Δ/Δ Ποτίδαιας, Σημάντρων, Αγ. Παντελεήμονα, Ν. Τενέδου, Κρήνης, Πετραλώνων, Ν. Γωνιάς και Λακκώματος

- 2.000 m στο Δ/Δ Μεταγγιτσίου 1.000 m στο Δ/Δ Κασσανδρείας, Αφύτου και Ν. Φώκαιας

17. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του αιγιαλού και του επαρχιακού δρόμου Μουδανιών - Σιθωνίας.

18. Στις περιοχές και τις ζώνες του Νομού που προστατεύονται, σύμφωνα με τον ν. 1650/1986 άρθρο 18, 19 και 20 και με Διεθνείς Συμβάσεις, Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμούς ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί που προβλέπονται από το σχεδιασμό τους, (Σχέδιο κοινή υπουργική απόφαση, σχέδιο π.δ. και π.δ.) για την προστασία του περιβάλλοντος.

19. Απαγορεύεται η χρήση επιφανειακού νερού για άρδευση από ποτάμια ή ρέματα χωρίς άδεια, η οποία όμως για να χορηγηθεί, πέραν των προβλεπομένων στην υπ' αριθμ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση, θα πρέπει να υποβληθεί πλήρης και τεκμηριωμένη υδραυλική και υδρογεωλογική μελέτη.

20. Απαγορεύεται η ανόρυξη όλων των γεωτρήσεων ή ηλεκτροδότηση υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών εντός της ζώνης αντιπλημμυρικής προστασίας του Χαβρία.

21. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεωτρήσεων ή πηγαδιών σε απόσταση μικρότερη των 50 m από το όριο της κοίτης των ποταμών Χαβρία και Ολυνθίου και 20 μ για τα άλλα ρέματα.

Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αφορούν την κατασκευή νέων έργων υδροληψίας καθώς και τη χρήση υπογείων και επιφανειακών υδατικών πόρων. Κριτήριο για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας και χρήσης νερού αποτελεί ο σκοπός, η ποσότητα και η ποιότητα του απαιτούμενου νερού, κατά περίπτωση. Για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου και άδειας χρήσης νερού, εκτός από τις Γενικές Ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Α΄ και τις απαγορεύσεις του κεφαλαίου Β΄, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ειδικοί κατά περιοχή και κατά χρήση όροι:

Γ1. Ύδρευση

Οι γεωτρήσεις των συλλογικών υδρευτικών δικτύων είναι έργα προτεραιότητας και ορίζεται ως περιορισμός η τήρηση ελάχιστης απόστασης ασφαλείας από υφιστάμενα έργα τα 50 m.

Για την ύδρευση

- Μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, κατασκηνώσεις, camping και οικισμούς πάνω των 10 διαμερισμάτων,.
- Αγροτουριστικών εγκαταστάσεων (ανεξάρτητα δυναμικότητας), εφόσον έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα.
- Βιομηχανιών, Αγροτοβιομηχανιών, Βιοτεχνιών και Πρατήριων Υγρών Καυσίμων.

Χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου υδρευτικής γεώτρησης εφόσον υπάρχει και απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, από την οποία θα προκύπτει, ότι ο Δήμος αδυνατεί να υδροδοτήσει τη μονάδα.

Για τις δημοτικές γεωτρήσεις αλλά και τις άλλες προαναφερόμενες περιπτώσεις υδρευτικής γεώτρησης η άδεια χρήσης νερού για ύδρευση θα χορηγείται αφού πιστοποιηθεί ότι το νερό συμφωνεί με τις παραμέτρους της υπ’ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινής υπουργικής απόφασης «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Γ2. Αγροτική χρήση

Γ2.1. Άρδευση:

- Σε όλο το Νομό, η παροχή που θα δίνεται στις άδειες χρήσης νερού για νέα έργα, για αντικατάσταση και για ανανέωση θα υπολογίζεται για άρδευση με σταγόνες, οπότε εκτός των άλλων σημαντικών πλεονεκτημάτων επιτυγχάνεται και σημαντική εξοικονόμηση νερού.
- Ορίζεται ελάχιστη απόσταση ανόρυξης Δημοτικής Αρδευτικής γεώτρησης τα 200 m από νόμιμα υφιστάμενες αρδευτικές γεωτρήσεις.
- Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης ιδιωτικής αρδευτικής γεώτρησης ανά Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Για οικισμούς ή Δ/Δ που δεν περιλαμβάνονται ισχύουν οι γενικές προϋποθέσεις καθώς και οι απαγορεύσεις.

Προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης αρδευτικής γεώτρησης ανά Δήμο και Δ/Δ

α/α	Δήμος και Δ/Δ	απόσταση από ιδιωτ. γεωτρήσεις	απόσταση από δημοτ. γεωτρήσεις	Αρδευόμενη έκταση	απόσταση από θάλασσα	υψόμετρο	Παρατηρήσεις
1	Καλλικράτειας						
1.1	Λάκωμα	500	1000	50			
1.2	Ν. Γωνιά	500	1000	50			
1.3	Ν. Σίλατα	500	1000	150	4000		όχι βαμβάκι καλαμπόκι
1.4	Ν. Καλλικράτεια	500	1000	150	4000		όχι βαμβάκι καλαμπόκι
2	Τρίγλιας						
2.1	Κρήνη	500	1000	50			
2.2	Πετράλωνα	500	1000	50			Απαγορεύονται όλες οι γεωτρήσεις έως και 1000μ από τα όρια του γεωθερμικού πεδίου. Όχι βαμβάκι καλαμπόκι
2.3	Ελαιοχώρια	500	1000	50			
2.4	Ν. Τένεδος	500	1000	50			
2.5	Ν. Τρίγλια	500	1000	150	4000		
2.6	Ν. Πλάγια	500	1000	150	4000		όχι βαμβάκι καλαμπόκι

3	Μουδανιών						
3.1	Σήμαντρα	500	1000	50			
3.2	Άγ. Παντελεήμων	500	1000	50			
3.3	Πορταριά	500	1000	150	4000		όχι βαμβάκι καλαμπόκι
3.4	Ζωγράφου	500	1000	150	4000		όχι βαμβάκι καλαμπόκι
3.5	Διονυσίου	500	1000	150	4000		όχι βαμβάκι καλαμπόκι
3.6	Φλογητά	500	1000	150	4000		όχι βαμβάκι καλαμπόκι
3.7	Άγ.Μάμας	500	1000	150	4000		όχι βαμβάκι καλαμπόκι
3.8	Ν. Μουδανιά	500	1000	150	4000		όχι βαμβάκι καλαμπόκι
3.9	Ν. Ποτείδαια	Απαγορεύονται οι αρδευτικές γεωτρήσεις					
4	Κασσάνδρας						
4.1	Ν. Φώκαια	500	1000	3 θερμ. ή 10 κηπ.	1000	>50	Σχέδιο βελτίωσης
4.2	Άφυτος	500	1000	3 θερμ. ή 10 κηπ.	1000	>50	Σχέδιο βελτίωσης
4.3	Κασσάνδρεια	500	1000	3 θερμ. ή 10 κηπ.	1000	>50	Σχέδιο βελτίωσης
4.4	Καλλιθέα	Απαγορεύονται οι αρδευτικές γεωτρήσεις					
4.5	Κρυοπηγή						
4.6	Κασσανδρηνό						
4.7	Φούρκα						
4.8	Καλάνδρα						
5	Παλλήνης						
5.1	Πολύχρονο	Απαγορεύονται οι αρδευτικές γεωτρήσεις					
5.2	Χανιώτη						
5.3	Πευκοχώρι						
5.4	Αγ.Παρασκευή						
5.5	Παλιούρι						
5.6	Ν. Σκιώνη						
6	Ανθεμούντα						
6.1	Δουμπιά	500	1000	50			
6.2	Γαλάτιστα	500	1000	50			
6.3	Γαλαρινός	500	1000	50			

6.4	Βάβδος	500	1000	20			
7	Πολυγύρου						
7.1	Σανά	500	1000	50			
7.2	Αγ.Πρόδρομος	500	1000	50			
7.3	Ταξιάρχης	500	1000	20			
7.4	Βράσταμα	500	1000	20			
7.5	Όλυνθος	500	1000	150	4000		όχι βαμβάκι καλαμπόκι
7.6	Πολύγυρος	500	1000	70		>50	
7.7	Παλαιόκαστρο	500	1000	20		>50	
8	Ορμύλιας						
8.1	Ορμύλια	200m(100m από πηγάδι)	500	20			ή 3 στρ θερμοκήπια
8.2	Μεταμόρφωση	500	1000	50		>50	
9	Σιθωνίας						
9.1	Μεταγκίτσι	500	1000	20	2000		
9.2	Νικήτη	500	1000	50		>50	
9.2	Άγ.Νικόλαος	Απαγορεύονται οι αρδευτικές γεωτρήσεις					
9.3	Αγ.Αθανάσιος						
9.4	Ν. Μαρμαράς						
10	Τορώνης						
10.1	Σάρτη	Απαγορεύονται οι αρδευτικές γεωτρήσεις					
10.2	Συκιά						
11	Ζερβοχωρίων						
11.1	Μαραθούσα	500	1000	50			
11.2	Κρήμνη	500	1000	50			
11.3	Ριζά	500	1000	50			
11.4	Παλαιόχωρα	500	1000	50			
11.5	Γεροπλάτανος	500	1000	50			
12	Αρναίας						
12.1	Βαρβάρα	500	1000	50		>50	
12.2	Στανός	500	1000	20			
12.3	Νεοχώρι	500	1000	50			
12.4	Παλαιοχώρι	500	1000	50			
12.5	Αρναία	500	1000	50			
13	Παναγίας						

02010722906070012

13.1	**Μεγ.Παναγιά**	**500**	**1000**	**50**			
13.2	**Γομάτι**	**500**	**1000**	**50**		**>50**	
13.3	**Πυργαδίκια**	**500**	**1000**	**50**		**>50**	
14	**Σταγύρων-Ακάνθου**						
14.1	**Ολυμπιάς**						
14.2	**Στάγιρα**						
14.3	**Στρατονίκη**						
14.4	**Στρατώνι**	**Απαγορεύονται οι αρδευτικές γεωτρήσεις**					
14.5	**Ιερισσός**						
14.5	**Ν. Ρόδα**						
14.6	**Ουρανούπολη**						
14.7	**Αμουλιανή**						

Γ2.2. Άρδευση θερμοκηπίου ή φυτωρίου

Επιτρέπεται κατόπιν αδείας η ανόρυξη γεωτρήσεων κατ' εξαίρεση των περιορισμών πλην γεωθερμικού πεδίου και των διατάξεων που αναφέρονται στις αποστάσεις από τον αιγιαλό της παρούσης απόφασης, στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις απαιτείται η κατασκευή 3 στρεμμάτων θερμοκηπίων (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση) σύγχρονης τεχνολογίας και μέγιστη αρδευόμενη έκταση στο ίδιο αγροτεμάχιο για υπαίθρια κηπευτικά μέχρι 10 στρέμματα.

β) Στις παραπάνω περιπτώσεις για τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεώτρησης απαιτείται έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης από το οποίο θα προκύπτει ότι έχει κατατεθεί σχέδιο βελτίωσης (σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό) και έχει όλες τις προϋποθέσεις για έγκριση. Το σχετικό έγγραφο δεν αποτελεί έγκριση ένταξης στον ισχύοντα κανονισμό.

γ) Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς, αγροτικού εξηλεκτρισμού, για την εξυπηρέτηση της μονάδας θα είναι έως 20 ΗΡ.

δ) Όταν διακόπτεται η δραστηριότητα στις παραπάνω περιπτώσεις θα διακόπτεται η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, θα γίνεται ανάκληση της άδειας και σε περίπτωση λειτουργίας της γεώτρησης σφράγιση αυτής.

ε) Διακόπτεται η λειτουργία των γεωτρήσεων που ανορύχθηκαν με άδεια κατ' εξαίρεση και σήμερα δεν εξυπηρετούν τις εκμεταλλεύσεις αγροτικής παραγωγής (διακοπή ηλεκτροδότηση και καταστροφή).

Γ2.3. Κτηνοτροφία

Επιτρέπεται κατόπιν αδείας η ανόρυξη γεωτρήσεων κατ' εξαίρεση των περιορισμών πλην γεωθερμικού πεδίου και των διατάξεων που αναφέρονται στις αποστάσεις από τον αιγιαλό της παρούσης απόφασης, στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Στις κτηνοτροφικές μονάδες αιγοπροβάτων - βοοειδών ο μικρότερος αριθμός εκτρεφόμενων ζώων, να είναι για τα αιγοπρόβατα 100 ζώα αναπαραγωγής σταβλισμένης μορφής, για τα βοοειδή 20 ζώα αναπαραγωγής και 30 πάχυνσης και μέγιστη αρδευόμενη έκταση για τις ανάγκες των ζώων στο ίδιο αγροτεμάχιο 15 στρέμματα.

β) Στις πτηνοτροφικές μονάδες ο μικρότερος αριθμός εκτρεφόμενων πτηνών να ξεπερνά τα 2500.

γ) Στις περιπτώσεις μη υφισταμένων μονάδων για τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεώτρησης απαιτείται έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης από το οποίο θα προκύπτει ότι έχει κατατεθεί σχέδιο βελτίωσης (σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό) και έχει όλες τις προϋποθέσεις για έγκριση. Το σχετικό έγγραφο δεν αποτελεί έγκριση ένταξης στον ισχύοντα κανονισμό.

δ) Στις παραπάνω περιπτώσεις η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς, αγροτικού εξηλεκτρισμού, για την εξυπηρέτηση της μονάδας θα είναι έως 20ΗΡ.

ε) Όταν διακόπτεται η δραστηριότητα στις παραπάνω περιπτώσεις θα διακόπτεται η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, θα γίνεται ανάκληση της άδειας και σε περίπτωση λειτουργίας της γεώτρησης σφράγιση αυτής.

στ) Διακόπτεται η λειτουργία των γεωτρήσεων που ανορύχθηκαν με άδεια κατ' εξαίρεση και σήμερα δεν εξυπηρετούν τις εκμεταλλεύσεις αγροτικής παραγωγής (διακοπή ηλεκτροδότησης και καταστροφή).

Γ2.4. Υδατοκαλλιέργεια

Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας και χρήσης νερού (ανόρυξης γεώτρησης) για την κάλυψη των αναγκών σε νερό των ιχθυοκαλλιεργειών, καλλιεργειών οστρακοειδών και λοιπών υδατοκαλλιεργειών, απαιτείται εκτός των άλλων δικαιολογητικών, η άδεια εγκατάστασης της μονάδας.

Γ2.5. Αγροτοβιομηχανία

Για τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό στη γραμμή παραγωγής των Αγροτοβιομηχανιών και των αγροβιοτεχνιών, (κατάλογος π.δ. 227/1987) απαιτείται εκτός των άλλων δικαιολογητικών, η άδεια εγκατάστασης της μονάδας.

Γ2.6. Μικτή Αγροτική χρήση

Για τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό για δύο τουλάχιστον

από τις ανωτέρω κατηγορίες αγροτικής χρήσης νερού (π.χ. άρδευση και κτηνοτροφία) θα πρέπει η μία από αυτές να έχει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και στην άδεια χρήσης θα προστεθεί ποσότητα νερού που θα καλύψει και τις ανάγκες της δεύτερης χρήσης.

Γ3. Βιομηχανική χρήση

Για τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό που χρησιμοποιείται στη γραμμή παραγωγής των βιομηχανιών και των βιοτεχνιών, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων του π.δ. 227/1987, απαιτείται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας, η άδεια εγκατάστασης της μονάδας ή της άδειας λειτουργίας της υφιστάμενης επιχείρησης εφόσον αυτή ήδη λειτουργεί, παράλληλα με την Ε.Π.Ο. της γεώτρησης και δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το νερό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας.

Γ4. Ενεργειακή χρήση

Για τη χορήγηση άδειας αξιοποίησης υδατικών πόρων για ενεργειακή χρήση, όπως υδροηλεκτρικοί σταθμοί και γεωθερμία, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται από την αντίστοιχη ειδικότερη νομοθεσία αυτών των έργων και αρμόδια υπηρεσία είναι το Τμήμα Διαχ/σης Υδατικών Πόρων της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Γ5. Αναψυχή

Για τη χορήγηση άδειας έργων υδροληψίας και χρήσης νερού σε δραστηριότητες που σχετίζονται με αθλητισμό ή αναψυχή όπως πισίνες, κολυμβητήρια δημόσιας χρήσης, κολύμβηση, ιστιοπλοΐα, ερασιτεχνική αλιεία, γκολφ, χλοοτάπητες γηπέδων κ.τ.λ. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

- αυτά που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση.
- η άδεια εγκατάστασης της δραστηριότητας
- όσα προσδιορίζονται από την αντίστοιχη ειδικότερη νομοθεσία του ΕΟΤ.
- ειδικά δικαιολογητικά που ορίζονται κατά περίπτωση από την αδειοδοτούσα υπηρεσία.

Γ6. Πολλαπλή χρήση

Για τη χορήγηση άδειας έργου υδροληψίας, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε νερού περισσότερο της μίας χρήσης, καθώς και για άλλη χρήση που δεν εντάσσεται στις προαναφερόμενες χρήσεις, λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί και όροι που αφορούν την κάθε χρήση χωριστά.

Γ7. Εμφιάλωση

Για την χορήγηση άδειας έργου υδροληψίας από επιχειρήσεις εμφιάλωσης πόσιμου νερού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (εκτός αυτών που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση) είναι η άδεια εγκατάστασης της μονάδας και αναλύσεις ενός έτους (4 εποχές) που να πιστοποιούν ότι το νερό συμφωνεί με τις παραμέτρους της υπ' αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». Για γεωτρήσεις αυτής της κατηγορίας ορίζονται ως ελάχιστες αποστάσεις τα 300 m από Δημοτικές γεωτρήσεις, τα 50 m από υφιστάμενες αρδευτικές και η μέγιστη επιτρεπόμενη ετήσια άντληση σε 2000 m3.

Γ8. Γεωτεχνικές γεωτρήσεις

Οι γεωτεχνικές γεωτρήσεις που γίνονται για να αξιολογηθεί το υπέδαφος με σκοπό την υλοποίηση τεχνικού έργου ή κτιριακής κατασκευής δεν απαιτούν άδεια, δεν φέρουν παραμένουσα σωλήνωση και εκτελούνται κατόπιν εγκεκριμένης μελέτης.

Γ9. Γεωτρήσεις αξιοποίησης γεωθερμικής βαθμίδας

Οι γεωτρήσεις που γίνονται για ψύξη-θέρμανση εγκαταστάσεων μέσω της αξιοποίησης γεωθερμικής βαθμίδας εκτελούνται ύστερα από άδεια της Διεύθυνσης Βιομηχανίας του Νομού Χαλκιδικής στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των γεωτρήσεων.

Η Διεύθυνση Υδάτων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου αυτών των γεωτρήσεων για να αποφευχθεί παράνομη χρήση υπόγειου υδροφορέα.

Γ10. Ερευνητικές γεωτρήσεις

Δεν χορηγούνται άδειες για γεωτρήσεις προς διερεύνηση αξιοποίησης υπόγειου υδροφορέα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος τεκμηριώνει το δικαίωμα χρήσης νερού με βάση την παρούσα απόφαση και του χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου.

Γεωτρήσεις που απαλλάσσονται από την διαδικασία αδειοδότησης είναι όσες εντάσσονται σε ερευνητικά προγράμματα και εκτελούνται για ανάγκες ελέγχου πιεζομετρίας οπότε φέρουν παραμένουσα σωλήνωση ή για ανάγκες ελέγχου κοιτασμάτων οι οποίες δεν σωληνώνονται.

Οι ανάδοχοι αντίστοιχων ερευνητικών προγραμμάτων οφείλουν να ενημερώνουν την Διεύθυνση Υδάτων για την εκτέλεση γεωτρητικών εργασιών καθώς και των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Γ11. Ειδικά έργα

Είναι τα έργα υδροληψίας των οποίων το νερό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών:

- των τεχνητών λειμώνων
- των αναδασωτέων εκτάσεων
- πυρασφάλειας δασικών εκτάσεων
- των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δημοσίων ιδρυμάτων
- θεματικών πάρκων κ.α.

καθώς επίσης τα έργα που αναφέρονται σε ρύθμιση ροής ή αποθήκευση νερού όπως:

- διευθετήσεις ρεμάτων - χειμάρρων - ποταμών
- φράγματα - λιμνοδεξαμενές - τσιμέντινες ή χωμάτινες δεξαμενές - ομβροδεξαμενές κ.α.

ή τα έργα καθαρισμού - εξυγίανσης νερού όπως

- μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού για απομάκρυνση απαγορευτικών παραμέτρων
- μονάδες αφαλάτωσης κ.λπ.

Για την αδειοδότηση των έργων αυτών απαιτούνται ειδικά δικαιολογητικά που ορίζονται κατά περίπτωση από την αδειοδοτούσα υπηρεσία (υπ' αριθμ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση).

Δ. Επιτροπή

Ειδικές περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω ή για τις οποίες συντρέχουν σοβαροί λόγοι επανεξέτασής τους, μολονότι εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις των απαγορευτικών, περιοριστικών και ρυθμιστικών μέτρων της παρούσας, θα αντιμετωπίζονται από επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Υδάτων, έναν υπάλληλο της Δ/νσης Υδατικών Πόρων-Ορυκτών και Αλιείας της Ν.Α. Χαλκιδικής και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ν.Α. Χαλκιδικής ή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ανάλογα με την κατηγορία του έργου) κατά περίπτωση.

Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η υπ' αριθμ. 19/2070/12.12.2003 προηγούμενη σχετική απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής και ισχύει μέχρι την έκδοση νεωτέρας και μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί με τη διαδικασία που εκδόθηκε.

2. Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και επικυρωμένα αντίγραφά της θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Με τη φροντίδα των Δημάρχων και των Τοπικών Προέδρων των Δ. Διαμερισμάτων στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να αναρτηθεί η παρούσα στο χώρο των ανακοινώσεων και να δοθεί ευρεία δημοσιότητα σ' αυτή με κάθε μέσο.

4. Είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης αυτής από κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**23104 23956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**2410 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**210 4135228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**26610 89122**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**2610 638109**	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πεδιάδος 2	**2810 300781**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**26510 87215**	**ΜΥΤΙΛΗΝΗ** - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1	**22510 46654**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**25310 22858**		

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 - fax: 210 4071010 - internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α΄	225 €	190 €
Β΄	320 €	225 €
Γ΄	65 €	Δωρεάν
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Δωρεάν
Δ΄	160 €	80 €
Α.Α.Π.	160 €	80 €
Ε.Β.Ι.	65 €	33 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α.Ε.Δ.	10 €	Δωρεάν
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	2.250 €	645 €
Δ.Δ.Σ.	225 €	95 €
Α.Σ.Ε.Π.	70€	Δωρεάν
Ο.Π.Κ.	-	Δωρεάν
Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.	-	450 €

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: **α)** Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και **β)** για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

02010722906070012

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr